

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
COMUNA TATARASTI
- PRIMAR -

PROIECT DE HOTĂRÂRE

**privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 39 din 18.08.2026 privind
modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 8 din 28.01.2026 privind
aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local nr. 55 din 22.10.2025
privind aprobarea implementării proiectului „ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII
SERVICIILOR LOCALE PRIN ACHIZITIA UNUI BULDOEXCAVATOR
MULTIFUNCȚIONAL INTELIGENT ÎN COMUNA TĂTĂRĂȘTI, JUDEȚUL BACĂU”**

Consiliul Local al Comunei Tătărăști, județul Bacău, întrunit în ședința extraordinară:

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile;

- Prevederile art.121 din Constituția României, republicată;
- Prevederile art. 3 și art. 4 alin (1)-(4) din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997;
- Prevederile art.7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art.2 alin.(2), art.58, art.64, art.80 și art.84 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Luând act de:

- solicitarea de informații suplimentare OJFIR- Bacău nr.1813/16.09.2026;
- referatul de aprobare al Primarului comunei Tătărăști, înregistrat sub nr.2257/18.09.2026;
- prevederile Ghidului Solicitantului pentru accesarea Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), Intervenția DR 36 LEADER - “Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității” prin Planul Strategic PAC 2023-2027 și a Strategiei Asociației GAL CETATEA TAMASIDAVA – **Smart village/sate inteligente** –.
- prevederile legislative în vigoare privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții;
- raportul comun al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tătărăști, înregistrat sub nr. 2558/18.09.2026;
- HCL nr.55/22.10.2025 privind aprobarea implementării proiectului „ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII SERVICIILOR LOCALE PRIN ACHIZITIA UNUI BULDOEXCAVATOR MULTIFUNCȚIONAL INTELIGENT ÎN COMUNA TĂTĂRĂȘTI, JUDEȚUL BACĂU”
- HCL nr. 8/28.01.2026 privind aprobarea modificării și completării H.C.L nr. 55 din 22.10.2025 privind aprobarea implementării proiectului „ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII SERVICIILOR

LOCALE PRIN ACHIZITIA UNUI BULDOEXCAVATOR MULTIFUNCȚIONAL INTELIGENT ÎN COMUNA TĂTĂRĂȘTI, JUDEȚUL BACĂU

- HCL nr.39/18.08.2026 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 8 din 28.01.2026 privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local nr. 55 din 22.10.2025 privind aprobarea implementării proiectului „ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII SERVICIILOR LOCALE PRIN ACHIZITIA UNUI BULDOEXCAVATOR MULTIFUNCȚIONAL INTELIGENT ÎN COMUNA TĂTĂRĂȘTI, JUDEȚUL BACĂU”.

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b) și lit. d), alin. (7) lit. b, alin (14) coroborate cu cele ale art. 133, art. 139, alin. (3), lit.e), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 198, alin. (1) și alin. (2) și ale art. 200, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

PROPUNE

Art.1.- Se modifică și se completează Anexa 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 39 din 18.08.2026 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 8 din 28.01.2026 privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local nr. 55 din 22.10.2025 privind aprobarea implementării proiectului „ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII SERVICIILOR LOCALE PRIN ACHIZITIA UNUI BULDOEXCAVATOR MULTIFUNCȚIONAL INTELIGENT ÎN COMUNA TĂTĂRĂȘTI, JUDEȚUL BACĂU”.

Art.2.- Celelalte articole ale Hotărârii Consiliului Local nr. 39 din 18.08.2026 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 8 din 28.01.2026 privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local nr. 55 din 22.10.2025 privind aprobarea implementării proiectului „ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII SERVICIILOR LOCALE PRIN ACHIZITIA UNUI BULDOEXCAVATOR MULTIFUNCȚIONAL INTELIGENT ÎN COMUNA TĂTĂRĂȘTI, JUDEȚUL BACĂU”, care nu sunt modificate prin prezenta hotărâre, rămân nemodificate și în vigoare.

Art.3.- Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Tătăraști în termenul prevăzut de lege, primarului Tăbăcaru Petru și Prefectului județului Bacău și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet: www.comunatataraستي.ro

Initiator,
Primar,
Tabăcaru Petru



Avizat pentru legalitate,
Secretar General,
Rotaru Ion

A.1. Număr de locuitori ai UAT comuna Tătărăști deserviți de proiect = 1857 persoane**Operatorii economici și instituțiile deservite de proiect sunt:**

1. Școala Gimnazială Tătărăști – lucrări de întreținere acces, dezăpezire, reparații curți și împrejmui.
2. Grădinița cu Program Normal Tătărăști – lucrări similare, în sprijinul desfășurării activității în condiții sigure.
3. Cabinetul medical individual/Dispensarul uman din Tătărăști – dezăpezire, amenajare alei, reparații.
4. Primăria Comunei Tătărăști – beneficiar direct, pentru lucrări edilitare și intervenții pe domeniul public.
5. Biserica ortodoxă Tătărăști – sprijin pentru întreținerea căilor de acces și a spațiilor adiacente.
6. Cimitirul comunal – amenajare, întreținere alei, decolmatate rigole, lucrări ocazionale.
7. Operatorii economici locali (ex: magazine mixte, ateliere, firme de construcții etc.) – beneficiari indirecți prin îmbunătățirea infrastructurii și accesului rutier.
8. Fermierii și gospodăriile individuale – prin întreținerea drumurilor agricole, accesul utilajelor și intervenții în cazuri de urgență (ex. inundații, alunecări de teren).
9. Parcul/locurile de joacă sau spațiile verzi comunale – întreținere și lucrări edilitare.

A.2. Caracteristici tehnice ale utilajului

Nr. Crt.	Tip utilaj	Caracteristici minime propuse
1.	BULDOEXCAVATOR MULTIFUNCTIONAL INTELIGENT	⬇ Putere motor: min. 95 CP; ⬇ min. STAGE V; ⬇ Tracțiune: 4x2, 4x4, ⬇ sistem Power Shuttle (comanda electrica selectare directie de mers); ⬇ Comanda electrica pentru schimbare/selectare mod tractiune; ⬇ Cupa incarcator multifunctionala, capacitate min. 1.03 mc, cu furci; ⬇ cabina: • certificata ROPS/FOPS; • dotata cu sistem de ventilatie si incalzire, AC; • scaun cu suspensie reglabila; • girofar, oglinzi, alarmă mers înapoi • Trusa/kit de scule: dotata cu scule adecvate utilajului (ex. cheie de roți, aparat pentru gresat, manometru etc.) ⬇ Sisteme automate: Sistem satelitar, monitorizare consum, locație - Sistem monitorizare prin GPS / satelit, sau alte sisteme inteligente. ⬇ dotari minime incluse: • Cupa excavare min. 400 mm;

		• Cupa trapezoidală min. 1087x300 mm; • Tocător de vegetație: lățime 1300 mm, diametru de tăiere: minim 60 mm;
--	--	---

A.3 Indicatori economici (curs euro BCE 5,0968 lei, la data de 01.01.2026)

	LEI	EURO
VALOAREA TOTALA	728.135,63	142.861,33
VALOARE ELIGIBILA	127.420,00	25.000,00
VALOARE NEELIGIBILĂ	600.715,63	117.861,33

Initiator,
Primar,
Tabacaru Petru



Avizat pentru legalitate,
Secretar General,
Rotaru Ion

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
COMUNA TĂTĂRĂȘTI
Nr. 2557 din 18.09.2026

REFERAT DE APROBARE

**privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 39 din 18.08.2026
privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 8 din 28.01.2026 privind
aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local nr. 55 din 22.10.2025
privind aprobarea implementării proiectului „ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII
SERVICIILOR LOCALE PRIN ACHIZITIA UNUI BULDOEXCAVATOR
MULTIFUNCȚIONAL INTELIGENT ÎN COMUNA TĂTĂRĂȘTI, JUDEȚUL BACĂU”**

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile;

- Prevederile art.7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art.2 alin.(2), art.58, art.64, art.80 și art.84 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare
- solicitarea de informații suplimentare OJFIR- Bacau nr.1813/16.09.2026;
- prevederile Ghidului Solicitantului pentru accesarea Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), Intervenția DR 36 LEADER - “Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității” prin Planul Strategic PAC 2023-2027 și a Strategiei Asociației GAL CETATEA TAMASIDAVA – **Smart village/sate inteligente** –.
- prevederile legislative în vigoare privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții;
- HCL nr.55/22.10.2025 privind aprobarea implementării proiectului „ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII SERVICIILOR LOCALE PRIN ACHIZITIA UNUI BULDOEXCAVATOR MULTIFUNCȚIONAL INTELIGENT ÎN COMUNA TĂTĂRĂȘTI, JUDEȚUL BACĂU”
- HCL nr. 8/28.01.2026 privind aprobarea modificării și completării H.C.L nr. 55 din 22.10.2025 privind aprobarea implementării proiectului „ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII SERVICIILOR LOCALE PRIN ACHIZITIA UNUI BULDOEXCAVATOR MULTIFUNCȚIONAL INTELIGENT ÎN COMUNA TĂTĂRĂȘTI, JUDEȚUL BACĂU”.

Față de cele menționate, propun spre aprobare proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 39 din 18.08.2026 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 8 din 28.01.2026 privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local nr. 55 din 22.10.2025 privind aprobarea implementării proiectului „ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII SERVICIILOR LOCALE PRIN ACHIZITIA UNUI BULDOEXCAVATOR MULTIFUNCȚIONAL INTELIGENT ÎN COMUNA TĂTĂRĂȘTI, JUDEȚUL BACĂU, conform anexei la prezentul.

Întocmit,
Primar
Tabacaru Petru



RAPORT DE SPECIALITATE

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 39 din 18.08.2026 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 8 din 28.01.2026 privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local nr. 55 din 22.10.2025 privind aprobarea implementării proiectului „ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII SERVICIILOR LOCALE PRIN ACHIZITIA UNUI BULDOEXCAVATOR MULTIFUNCȚIONAL INTELIGENT ÎN COMUNA TĂTĂRĂȘTI, JUDEȚUL BACĂU

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile;

- Prevederile art.7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare
- solicitarea de informații suplimentare OJFIR- Bacau nr.1813/16.09.2026;
- prevederile Ghidului Solicitantului pentru accesarea Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), Intervenția DR 36 LEADER - “Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității” prin Planul Strategic PAC 2023-2027 și a Strategiei Asociației GAL CETATEA TAMASIDAVA – Smart village/sate inteligente –.
- prevederile legislative în vigoare privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții;
- HCL nr.55/22.10.2025 privind aprobarea implementării proiectului „ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII SERVICIILOR LOCALE PRIN ACHIZITIA UNUI BULDOEXCAVATOR MULTIFUNCȚIONAL INTELIGENT ÎN COMUNA TĂTĂRĂȘTI, JUDEȚUL BACĂU”
- HCL nr. 8/28.01.2026 privind aprobarea modificării și completării H.C.L nr. 55 din 22.10.2025 privind aprobarea implementării proiectului „ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII SERVICIILOR LOCALE PRIN ACHIZITIA UNUI BULDOEXCAVATOR MULTIFUNCȚIONAL INTELIGENT ÎN COMUNA TĂTĂRĂȘTI, JUDEȚUL BACĂU”.

Față de cele menționate, propun promovarea unui proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 39 din 18.08.2026 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 8 din 28.01.2026 privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local nr. 55 din 22.10.2025 privind aprobarea implementării proiectului „ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII SERVICIILOR LOCALE PRIN ACHIZITIA UNUI BULDOEXCAVATOR MULTIFUNCȚIONAL INTELIGENT ÎN COMUNA TĂTĂRĂȘTI, JUDEȚUL BACĂU, conform anexei la prezentul.

Intocmit ,
Referent,
Cernat Elena Daniela

FORMULAR DE SOLICITARE A INFORMAȚIILOR SUPLIMENTARE

OJFIR-BACAU

Nr 1813/ 16.09.2026

Catre: COMUNA TĂTĂRĂȘTI

Ref: solicitare informatii suplimentare

Date de identificare a solicitantului

- Denumirea organizației/Nume solicitant : **COMUNA TĂTĂRĂȘTI**
- Cod Unic de Înregistrare/CNP: **4353021**
- Numele și prenumele responsabilului legal de proiect **TĂBĂCARU PETRU**

Denumirea intervenției din cadrul SDL *Smart village/sate inteligente*

În atenția domnului **TĂBĂCARU PETRU,**

PARTEA I

Vă aducem la cunoștință, referitor la cererea de finanțare privind proiectul cu titlul ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII SERVICIILOR LOCALE PRIN ACHIZIȚIA UNUI BULDOEXCAVATOR MULTIFUNCȚIONAL INTELIGENT ÎN COMUNA TĂTĂRĂȘTI, JUDEȚUL BACĂU, selectată în vederea finanțării prin PS 2023-2027 de către GAL ASOCIAȚIA G.A.L. CETATEA TAMASIDAVA, prin Raportul de selecție nr. 684/30.12.2025, faptul că în urma verificării efectuate de către experții OJFIR-BACAU, a rezultat necesitatea clarificării următoarelor aspecte:

1. Pentru stabilirea rezonabilității costurilor prezentați caracteristicile tehnice minimale pentru dotările menționate în HCL nr.39/18.08.2026 (cupă trapezoidală, tocător vegetație, trusă scule).

2. În cadrul documentului C3.1 – Notă explicativă privind modificarea Contractului de finanțare, includeți și mențiunea cu privire la majorarea valorii neeligibile prevăzute la Capitolul 4.4 – Utilaje și echipamente tehnologice funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport.

3. Din ofertele de preț prezentate nu rezultă prețurile pentru accesorii. În vederea realizării rezonabilității, având în vedere că buldoexcavatorul se vinde cu accesorii opționale, prezentați prețurile defalcate atât pentru buldoexcavator cât și pentru accesoriile pe care intenționați să le achiziționați prin proiect.

4. Prezentați o oferta conformă pentru serviciile de consultanță care a stat la baza întocmirii bugetului.

Pentru motivarea răspunsului dumneavoastră, vă rugăm să atașați următoarele documente:

1. Documentele de la punctele 1-4 în original / copie cu mențiunea conform cu originalul

Vă rugăm să completați formularul și să-l returnați în termen de 7 zile lucrătoare, termen care curge de la data comunicării electronice a formularului de către AFIR.

Cu stimă,

Aprobat:

Director OJFIR-BACAU

Nume/prenume Andrei Seto Semnătura.....

Seto
Andrei

Digitally signed by
Seto Andrei
Date: 2026.09.16
13:21:53 +03'00'

Verificat:

Șef SLINA OJFIR-BACAU

Nume prenume Madalina PUSLENGHEA Semnătura.....

Costinela-
Madalina
Puslenghea

Digitally signed by
Costinela-Madalina
Puslenghea
Date: 2026.09.16
13:02:39 +03'00'

Întocmit:

Expert SLINA OJFIR-BACAU

Nume prenume Delia DUNAVA Semnătura.....

Delia-Oana
Dunava

Digitally signed by
Delia-Oana Dunava
Date: 2026.09.16
12:55:05 +03'00'

Contract ⓘ

	Cod proiect	Denumire solicitant	Creat la	Ultimul status
ACT ADITIONAL - Modificare/actualizare tehnice si Majorare buget (cheltuieli neeligibile)	F3602080721201 0402133	COMUNA TĂTĂRĂȘTI	01.09.2026 13:47	Solicitarea de informatii suplimentare a fost transmisă - Act Adicional Solicitant (Termen limită: 28.09.2026 23:59:59) (16.09.2026 14:01)

Helve Aviatech S.R.L.

Nr: C-3485 / 29.07.2026

HELVE
More than business

OFERTĂ PRODUSE

Către: Primaria Tatarastî

De la: Helve Aviatech S.R.L. - Timișoara

Atn: Tabacaru Petru

E-mail: f.marciuc@helve.ro

Subiect: Ofertă Tehnică #3485

Stimate Domnule Tabacaru Petru,

Avem plăcerea de a vă prezenta utilajul **BULDOEXCAVATOR JCB 3CX PLUS - 109 CP.**



**Imagie cu titlu de prezentare - BULDOEXCAVATOR JCB 3CX PLUS - 109 CP*

BULDOEXCAVATOR JCB 3CX PLUS - 109 CP

CARACTERISTICI TEHNICE

Performante principale:

Ø Putere motor: 109 CP

Ø Tip transmisie: JCB AUTOSHIFT + Convertizor blocabil

Ø Anvelope:

- punte fata 340x80x18

- punte spate 480x80x26

Ø Adâncime maxima de sapare: 5970 mm

Ø Înălțimea maxima de ridicare: 3450 mm

29 2026 07 2026

Motor:

- Ø JCB Ecomax - STAGE V, respecta normele de poluare in vigoare, compatibil HVO
- Ø Cilindree: 4800 cmc
- Ø Numar cilindri: 4
- Ø Putere maxima: 109 CP
- Ø Cuplu maxim: 516 Nm / 1450 rpm

Transmisie:

- Ø JCB SYNCROSHUTTLE - proiectata si construita special pentru buldoexcavatoare cu sistem de blocare convertizor - Schimbări de treapta ușoare și rapide
- Ø Trepte de viteza fata | spate: 6 | 4
- Ø Selectie treapta: semiautomată și automată - AUTOSHIFT
- Ø Comanda electrica pentru selectarea directiei de mers: POWER SHUTTLE
- Ø Comanda electrica pentru selectarea puntilor motoare: 2x4, 4x4
- Ø Viteza maxima: 40 km/h

Punti:

- Ø JCB - proiectate si construite special pentru buldoexcavatoare
- Ø Incarcare dinamica punte fata: 8300 kg
- Ø Incarcare dinamica punte spate: 12500 kg

Sistem de directie:

- Ø Hidrostatica pe puntea fata
- Ø Cu supapa de prioritizare in caz de urgenta
- Ø Cilindrul de directie este asezat in spatele puntii pentru o protectie sporita

Sistem de franare

- Ø Cu discuri imersate in ulei, actionare proportionala si progresiva.
- Ø Actionare hidraulica (fara rezervor separat de lichid de frana)
- Ø Frana de parcare actionata mecanic, prin cablu

Sistem hidraulic:

- Ø Pompa hidraulica cu debit variabil si pistoane axiale echipata cu sistem automat ce regleaza debitul de ulei in functie de incarcare: LOAD SENSING
- Ø Debit hidraulic total: 165 l
- Ø Presiune maxima: 251 bar

Sistem electric:

- Ø Tensiunea de lucru a sistemului electric: 12 V

Cabina:

- Ø Certificata ROPS/FOPS (protejata la rasturnare si la caderea obiectelor)
- Ø Inchisa, cu ventilatie si incalzire si AC
- Ø Scaun cu suspensie reglabila

- Ø Girofar, alarma mers înapoi, oglinzi exterioare
- Ø Suport pentru număr iluminat

Dimensiuni:

- Ø Lungime: 5620 mm
- Ø Latime: 2350 mm
- Ø Înălțimea peste bratul de excavare: 3610 mm
- Ø Înălțimea peste cabina: 3030 mm
- Ø Gardă la sol: 370 mm
- Ø Raza minimă de întoarcere: 3450 mm
- Ø Unghiuri de lucru
 - Unghi de abordare: 66 grade
 - Unghi de ieșire: 20 grade
- Ø Greutate operațională: Conform ISO 6016 - 8600 kg

Capacități service:

- Ø Sistem răcire: 18,5 l
- Ø Rezervor combustibil: 150 l
- Ø Ulei motor cu filtru: 15 l
- Ø Rezervor AD Blue: 20 l

Performanțe încărcător:

- Ø Forța de rupere la cupa: 6531 kgf
- Ø Înălțimea maximă de ridicare: 3450 mm
- Ø Cupa încărcător multifuncțională 2350 mm, capacitate 1,2 mc, cu furci
- Ø Shovel float - sistem automat ce menține cupa de încărcare la un nivel constant față de sol Ø RTD - sistem ce permite revenirea automată a cupei de încărcare, după descărcare, la poziția de încărcare
- Ø Brațe încărcător construite pentru lucrări grele cu 2 cilindri de ridicare și 2 de basculare ce asigură o vizibilitate optimă, forță mare de rupere și cicluri rapide de lucru
- Ø Paralel lift mecanic rezultat din geometria brațelor - la ridicare, cupa/furcile rămân în aceeași poziție în raport cu solul fără intervenții din partea operatorului

Performanțe excavator:

- Ø Forța de rupere la cupa: 6228 kgf
- Ø Adâncimea maximă de săpare: 5970 mm
- Ø Înălțimea maximă de descărcare: 4720 mm
- Ø Braț excavator telescopic cu dispozitiv de prindere rapidă (acționare mecanică)
- Ø Cupa excavare pentru lucrări grele 600 mm, capacitate 0,174 mc
- Ø Comenzi braț excavare tip ISO
- Ø Supape hidraulice de amortizare a socurilor brațului de excavare la capăt de cursă

Dotări:

- Ø Auto check - verifica automat, pe parcursul zilei de lucru, urmatorii parametri: nivel ulei motor-lichid racire-lichid partbriz-combustibil, stare filtre motorina, grad incarcare filtre de aer, presiune ulei motor, temperatura functionare motor
- Ø Auto idle - sistem automat ce permite motorului sa revina la turatia de relanti - pentru economie de carburant si uzura redusa
- Ø Auto Throttle - sistem automat de accelerare a motorului, la turatia prestabilita cu maneta de acceleratie, atunci cand se actioneaza manetele excavatorului
- Ø Auto drive - sistem similar cruise control de la autoturisme - mentine turatia prestabilita a motorului
- Ø Sistem de monitorizare prin satelit JCB LIVE LINK cu abonament gratuit pentru 60 de luni ce indica: consumul de carburant, pozitia geografica, orele de functionare, regimul de lucru, avertizare evenimente deosebite (inclusiv avertizare furt motorina)
- Ø Stabilizatoare hidraulice cu actionare individuala
- Ø Manual de intretinere in limba romana
- Ø Cutie de scule (cheie de roti, aparat pentru gresat si manometru)
- Ø Instalatie hidraulica bi-directionala
- Ø Auto SRS - activare automata dupa depasirea vitezei de deplasare presetate - amortizeaza oscilatiile cupei de incarcare in timpul deplasarii pentru o mai buna retentie a materialului, cresterea vitezei de lucru, reducerea uzurii, imbunatatirea confortului
- Ø Auto stop - sistem care opreste automat functionarea motorului dupa o perioada (reglabila) de functionare in relanti
- Ø Auto ZWD - sistem care decupleaza automat puntea fata, la depasirea unei viteze de deplasare prestabilita
- Ø Auto SRS - activare automata dupa depasirea vitezei de deplasare presetate-amortizeaza oscilatiile cupei de incarcare in timpul deplasarii pentru o mai buna retentie a materialului, cresterea vitezei de lucru, reducerea uzurii, imbunatatirea confortului
- Ø Torque-Lock - Sistem automat de blocare a convertizorului cu scopul de a anula pierderile de turație și cuplu din acesta - crește eficiența la deplasare

Pret Utilaj: 105.900,00

Atașamente

Cupa trapezoidală 1103x300

- Cupa trapezoidală 1103x300 mm



Pret Unitar: 2.600,00

Cupă excavare - 300 mm



- Cupa excavare pentru lucrari grele 400 mm
- Capacitate 0.103mc
- Kit de bolturi inclus

Preț Unitar: 1.960,00

Tocator vegetatie - Cangini - 1300 mm



- Latime: 1300 mm
- Diametru maxim taiere: 60 - 80 mm

Preț Unitar: 9.962,00

CONDITII COMERCIALE

PREȚ TOTAL: 120.422,00 (EUR + TVA)

- Prețurile sunt exprimate în EUR și nu includ TVA;
- Plata se va face la cursul BNR din ziua facturării;
- Transportul la sediul beneficiarului este inclus în preț;
- Termenul de garanție: 12 luni;
- Termen de livrare: 10 săptămâni;
- Oferta valabilă: 60 de zile de la data emiterii;


Cu stimă,

Marciuc Florin

Nr. tel: 0742118193

E-mail: f.marciuc@helve.ro





TERRA

SC TERRA ROMANIA UTILAJE DE CONSTRUCTII SRL
 CUI: RO 13813188; AT U66580345
 J23/459/2009
 Sos. de Centura nr. 11, km.7
 Tunari Jud. ILFOV. 077180
 Tel +4031 / 730.73.01, Fax +4031 / 730.73.07
 E-mail: office.ro@terra-world.com

OFERTA DE BULDOEXCAVATOR JCB 3CX PLUS 14H5WM

Nume client:	COMUNA TATARASTI	Cod oferta:	3DT-42104
Persoana contact:	D-lui Primar PETRU TABACARU	Data oferta:	16-09-2026
Oras:	TATARASTI	Agent:	Dorin Tudoreanu
Telefon:	0740/643077	Funcție:	Director Regional
Fax:	0234/286510	Mobil:	0728131827
E-mail:	primariatatarasti@yahoo.com	E-mail:	d.tudoreanu@terra-world.com

Stimate Partener, avem placerea sa va prezentam in continuare oferta tehnica si comerciala pentru **BULDOEXCAVATOR JCB 3CX PLUS 14H5WM**, fabricat in Anglia, impreuna cu termenii de plata si livrare:

Nume model:	BULDOEXCAVATOR JCB 3CX PLUS 14H5WM
-------------	------------------------------------

Performante principale	
Putere motor	109 CP
Tip transmisie	JCB AUTOSHIFT + Convertizor blocabil
Anvelope punte fata	340x80x18
Anvelope punte spate	480x80x26
Adancime maxima de sapare	5970 mm
Inaltimea maxima de ridicare	3450 mm
Motor	
JCB Ecomax - STAGE V	Respecta normele in vigoare, compatibil HVO
Cilindree	4.8l
Numar cilindri	4
Putere maxima	109 CP
Cuplu maxim	516 Nm / 1450 rpm
Transmisie	
JCB AUTOSHIFT - proiectata si construita special pentru buldoexcavatoare, cu sistem de blocare convertizor	Schimbari de treapta usoare si rapide
Trepte de viteza fata spate	6 4
Selectie treapta - semiautomata si automata	AUTOSHIFT
Comanda electrica pentru selectarea directiei de mers	POWER SHUTTLE
Comanda electrica pentru selectarea puntilor motoare	2x4, 4x4
Viteza maxima	40 km/h
Punti	
JCB - proiectate si construite special pentru buldoexcavatoare	
Incarcare dinamica punte fata	8300 kg
Incarcare dinamica punte spate	12500 kg

Sistem de directie		
Hidrostatica pe puntea fata		
Cu supapa de prioritizare in caz de urgenta		
Cilindrul de directie este asezat in spatele puntii pentru o protectie sporita		
Sistem de franare		
Cu discuri imersate in ulei, actionare proportionala si progresiva,		
Actionare hidraulica (fara rezervor separat de lichid de frana)		
Frana de parcare actionata mecanic, prin cablu		
Sistem hidraulic		
Pompa hidraulica cu debit variabil si pistoane axiale echipata cu sistem automat ce regleaza debitul de ulei in functie de incarcare		LOAD SENSING
Debit hidraulic total		165 l/min
Presiune maxima		251 bar
Sistem electric		
Tensiune de lucru		12 V
Cabina		
Certificata ROPS/FOPS (protejata la rasturnare si la caderea obiectelor)		
Inchisa, cu ventilatie, incalzire si AC		
Dimensiuni		
Lungime		5620 mm
Latime		2350 mm
Inaltimea peste bratul de excavare		3610 mm
Inaltimea peste cabina		3030 mm
Garda la sol		370 mm
Raza minima de intoarcere		3450 mm
Unghiuri de lucru		
Unghi de abordare		66 grade
Unghi de iesire		20 grade
Greutate operationala		
Conform ISO 6016		8600 kg
Capacitati service		
Sistem racire		18,5 l
Rezervor combustibil		130 l
Sistem hidraulic		117 l
Ulei motor cu filtru		15 l
Rezervor AdBlue		20 l
Performante incarcator		
Forta de rupere la cupa		6531 kgf
Inaltimea maxima de ridicare		3450 mm
Performante excavator		
Forta de rupere la cupa		6228 kgf
Adancimea maxima de sapare		5970 mm
Inaltimea maxima de descarcare		4720 mm


Caracteristici si dotari standard incluse in pret

1. Auto check - verifica automat, pe parcursul zilei de lucru, urmatoorii parametrii: nivel ulei motor-lichid racire-lichid parbriz-combustibil, stare filtre motorina, grad incarcare filtre de aer, presiune ulei motor, temperatura functionare motor
2. Auto idle - sistem automat ce permite motorului sa revina la turatia de relanti - pentru economie de carburant si uzura redusa
3. Auto Throttle - sistem automat de accelerare a motorului, la turatia prestabilita cu maneta de acceleratie, atunci cand se actioneaza manetele excavatorului
4. Auto drive - sistem similar cruise control de la autoturisme - mentine turatia prestabilita a motorului
5. Auto stop - sistem care opreste automat functionarea motorului dupa o perioada (reglabila) de functionare in ralanti

6. Auto 2WD - sistem care decupleaza automat puntea fata, la depasirea unei viteze de deplasare prestabilita
7. Auto SRS - activare automata dupa depasirea vitezei de deplasare presetate-amortizeaza oscilatiile cupei de incarcare in timpul deplasarii pentru o mai buna retentie a materialului,cresterea vitezei de lucru,reducerea uzurii,imbunatatirea confortului
8. Sistem de monitorizare prin satelit JCB LIVE LINK, cu abonament gratuit pentru 60 de luni, ce indica: consumul de carburant, pozitia geografica, orele de functionare,regimul de lucru,avertizare evenimente deosebite (inclusiv avertizare furt motorina)
9. Cupa incarcator multifunctionala 2350 mm, cu dinti si furci, capacitate 1.2 mc
10. Shovel float - sistem automat ce mentine cupa de incarcare la un nivel constant fata de sol
11. RTD - sistem ce permite revenirea automata a cupei de incarcare, dupa descarcare, la pozitia de incarcare
12. Brate incarcator construite pentru lucrari grele cu 2 cilindri de ridicare si 2 de basculare ce asigura o vizibilitate optima, forta mare de rupere si cicluri rapide de lucru
13. Parallel lift mecanic rezultat din geometria bratelor - la ridicare, cupa/furcile raman in aceeasi pozitie in raport cu solul fara interventii din partea operatorului
14. Brat excavator telescopic cu dispozitiv de prindere rapida (actionare mecanica)
15. Cupa excavare pentru lucrari grele 600 mm, capacitate 0.174 mc
16. Comenzi brat excavare tip ISO
17. Stabilizatoare hidraulice cu actionare individuala
18. Supape hidraulice de amortizare a socurilor bratului de excavare la capat de cursa
19. Instalatie hidraulica bi-directionala
20. Scaun cu suspensie reglabila
21. Manual de intretinere si utilizare in limba romana
22. Girofar, alarma mers inapoi, oglinzi exterioare
23. Suport pentru numar iluminat
24. Cutie de scule si scule (cheie de roti, aparat pentru gresat si manometru)
25. Kit supape de protectie brat spatate cu avertizare la supra-sarcina (Lifting Kit)

Pret Utilaj	104.400,00-€
-------------	--------------

Echipamente optionale:

Din fabrica			
	Protectie pentru rezervorul de combustibil	966,67-€	
Servicii			
	Atestat tehnic emis de RAR	666,67-€	
Cupe de excavare			
	Cupa excavare pentru lucrari grele 400 mm, capacitate 0.103 mc	921,67-€	
Cupe trapezoidale			
	Cupa trapezoidala 1103x300 (Strickland)	2.000,00-€	
Tocatoare vegetatie			

	Tocator vegetatie Cangini - latime 1300 mm, diametru maxim taiere 60 - 80 mm	10.000,00-€	
---	--	-------------	---

Pret echipamente optionale incluse	14.555,01-€
------------------------------------	-------------

TOTAL - CPT Terra	118.955,01-€
-------------------	--------------

PRET FINAL	Discount: 9.4683%	107.691,99-€
------------	-------------------	--------------

*Preturile de mai sus sunt unitare, exprimate in EURO si nu includ TVA.

Conditii de plata:

Plata se poate face in LEI, la cursul de schimb de vanzare al Bancii Transilvania din data facturarii cu un avans de 20 - 40%, la semnarea contractului, si 60 - 80%, inainte de livrarea utilajului. Oferim de asemenea facilitati financiare prin CONTRACTE DE LEASING.

Termen de livrare:

Stoc in limita disponibila sau 12 - 16 saptamani de la comanda de la data semnarii contractului si plata avansului. In functie de accesoriile dorite exista posibilitatea de a gasi o masina, noua, pe stoc, in una din cele 12 tari ale grupului nostru.

Garantie:

Garantia utilajului este de 24 de luni in limita a 2000 de ore de functionare. Garantia accesoriilor este de 12 luni. Deasemenea exista posibilitatea extinderii, contra cost, a garantiei.

Valabilitate oferta:

60 de zile

Service:

Prima revizie, de rodaj, la 100 de ore de functionare, pentru toate modelele cu exceptia miniexcavatoarelor. Urmatoarele revizii incep de la 500 de ore, cu un interval de 500 de ore intre revizii, ceea ce duce la o reducere a costurilor de exploatare cu 50%. Firma noastra dispune de SERVICE AUTORIZAT DE FABRICA FURNIZOARE, asigurand asistenta tehnica IN PERIOADA DE GARANTIE, cat si in POST-GARANTIE, pe baza de CONTRACT, precum si piesele de schimb pe o perioada de 10 ani. La livrarea utilajului firma noastra asigura INSTRUIREA personalului de exploatare LA SEDIUL BENEFICIARULUI.

Piese de schimb:

Piesele de schimb considerate piese de uzura se asigura din stoc. Pentru celelalte piese neexistente in stoc - aprovizionam in regim de urgenta.

Pentru orice detalii sau informatii suplimentare va rugam sa nu ezitati sa ne contactati.

Agent:

Dorin Tudoreanu

Funcție:

Director Regional

Mobil:

0728131827

E-mail:

d.tudoreanu@terra-world.com





OFERTA COMERCIALA

*Acest document este completat de pagina Condițiilor Generale de vânzare termeni și condiții generale de vânzare
*În cazul în care există termeni diferiți față de Condițiile Generale de Vânzare, Condițiile Particulare de Vânzare vor prevala
*În agendă din prezenta ofertă sunt cu rețu orientativ

Cont Client

COMUNA TATARASTI

STR. PRICIPALA
607620 TATARASTI

Persoana de contact

PETRU TABACARU

Data

27/07/2026

Referinta oferta

Q-20260727-1366159-V1

Model utilaj

BULDOEXCAVATOR CAT 428

Cantitate

1



ADRIAN RABA
+40-733.103.672



adrian.raba@b-m.ro

Signed by:

Adrian RABA

F95630CBE0A7449...

BERGERAT MONNOYEUR S.R.L. - Str. Drumul Morii Nr. 3, Mogoșoaia, Jud. Ilfov, Romania

Tel.: +40 (0) 21 202 76 00 / E-mail: office@b-m.ro

TelVerde Service : 0800 89 10 10 / E-mail: service.tucaresti@b-m.ro



BULDOEXCAVATOR CAT 428

Noile buldoexcavatoare Cat incorporeaza o serie de inovatii tehnologice menite sa depaseasca asteptarile dvs. Cu motorizari ce respecta ultimele norme de poluare aflate in vigoare, genereaza si o economie de combustibil de 10% fata de modelele anterioare.

Monitorizarea buldoexcavatoarelor Cat se realizeaza digital prin sistemul telematic Cat Product Link si platforma cloud VisionLink (sau aplicatia mobilă Cat App), care colecteaza date direct de pe utilaj si le trimite in timp real pe telefon sau calculator.

Noul design al bratelor vine cu o crestere de 15% a capacitatii de ridicare, diminuand semnificativ pierderile de material. Buldoexcavatoarele Cat sunt confortabile si usor de intretinut, iar activitatea zilnica de service devine astfel, extrem de simpla.



Greutate operationala 8,3 tone

- ✓ Motor Caterpillar® C3.6;
- ✓ Putere motor 95 CP brut. Cuplu motor 395 Nm;
- ✓ Puncte de intretinere/verificare centralizate, usor accesibile prin partea stanga a cabinei;
- ✓ Respecta normele de poluare Stage V;
- ✓ Sistem de tratare a emisiilor SCR (DOC, DPF, AdBlue);
- ✓ Rezervor combustibil 160L; filtru separator de apa;
- ✓ Rezervor AdBlue: 19L.

Motoarele Cat sunt compatibile cu utilizarea combustibilului alternativ HVO*.

*HVO 100 (Hydrotreated Vegetable Oil 100%) este un combustibil regenerabil care poate alimenta motoarele Cat, acestea functionand la capacitate maxima, reducand in acelasi timp, emisia de carbon a motorului.

HVO 100 este procesat din diverse uleiuri vegetale, grasimi de animale sau uleiuri de gatit uzate.

HVO 100 (100% HVO – fara amestec de combustibili fosili) poate reduce emisiile cu efect de sera cu 45 pana la 85%.

Transmisia

- ✓ Manuala ("Power Shuttle") cu 4 trepte de viteza, înainte / înapoi;
- ✓ Sistem cu sincronizatoare, ce permite schimbarea vitezelor în mers;
- ✓ Schimbarea electro-hidraulică a modului de tracțiune de la 4x2 la 4x4;
- ✓ Viteza de deplasare - 40km/h.

Puntea

- ✓ Complet hidrostatic, controlată de o pompă Orbitrol;
- ✓ Punte față directoare, cu un unghi de bracare de 52°.

Uleiul

- ✓ Construcție robustă, destinată utilizării în condiții grele de lucru;
- ✓ Articulații și bolțuri care nu necesită gresare;
- ✓ Arbore cardan cu articulații fără întreținere;
- ✓ Cilindru de direcție plasat în față punții pentru mai multă protecție.

Puntea față

- ✓ Construcție cu trei camere separate de ulei (diferențial și frână, și transmisii finale);
- ✓ Frâne pe ambele roți, cu auto-reglare, cu discuri de frânare din Kevlar imersate în ulei;
- ✓ Diferențial blocabil 100%.

Sistemul hidraulic

- ✓ Sistem hidraulic "Load Sensing" cu centru închis, și perceperea sarcinii;
- ✓ Pompa hidraulică cu pistoane axiale și debit variabil;
- ✓ Divizoare de debit hidraulic;
- ✓ Debit ulei hidraulic - presiune: 160L/Min - 250Bar.

Sistemul de săpare

- ✓ Sistem cu articulație paralelă;
- ✓ Cupa multifuncțională cu 8 dinți, capacitate 1,03 m³;
- ✓ Furci stivuitor - kit complet ce conține urechi de prindere, sistem rabatabil și furci;
- ✓ Sistem de revenire la poziția de săpare, și menținerea poziției cupei pe cursa de ridicare/coborâre;
- ✓ Cupa încărcător solidă confecționată din materialul cel mai gros din industrie;
- ✓ Sistem „Ride Control” pentru amortizarea oscilațiilor cupei în timpul deplasărilor;
- ✓ Radiatoare rabatabile pentru o întreținere ușor de realizat;
- ✓ Contragreutate 115kg.

Sistemul de tracțiune

- ✓ Cadru deplasare laterală (sideshift) mecanic;
- ✓ Sistem de amortizare a rotirii bratului la capăt de cursă;
- ✓ Brat de excavare curbat, cu ranforsări, și profil îngust pentru vizibilitate optimă;
- ✓ Balansier extensibil, adâncime de săpare 5.682 mm;
- ✓ Placi de uzură reglabile din exterior;
- ✓ Linie hidraulică auxiliară pentru picon;
- ✓ Unghi de rotație a cupei de excavare 205°;
- ✓ Comenzi mecanice (leviere) pentru bratul de excavare.

Interior

- ✓ Proiectată să ofere maximum de confort și ușurință în exploatare;
- ✓ Structura ce îndeplinește normele de protecție ROPS și FOPS;
- ✓ Oglinzi exterioare;
- ✓ Oglinzi interioare;
- ✓ Sistem de ventilație și încălzire cu două filtre de aer, aer condiționat;
- ✓ Geamuri drepte pentru ameliorarea spațiului interior și suprafețe vitrate foarte mari pentru vizibilitate optimă;

- ✓ Scaun cu suspensie și reglare pneumatică;
- ✓ Comenzi și indicatoare de bord ergonomice, amplasate intuitiv;
- ✓ Puncte de întreținere/verificare centralizate, ușor accesibile;
- ✓ Display soft key.

Pachet de lucru

- ✓ Lumini de lucru (4 față și 4 spate);
- ✓ Alarma avertizare la deplasarea cu spatele;
- ✓ Girofar, Trusa scule;
- ✓ Anvelope Goodyear Bias Ply față: 340 80-20/ spate: 480 80-26.

Pachet protecție

- ✓ Anpi de protecție roți față;
- ✓ Grilaj „heavy duty” protecție cardan transmisie;
- ✓ Protecție cauciuc stabilizatoare;
- ✓ Grilaj lampi semnalizare.

Atașamente

- ✓ Cupa excavare;
- ✓ Cuplor rapid mecanic brat excavare.

PRET FARA TVA**99.200 €****SERVICII DE FINANTARE**

Consilierii CATERPILLAR FINANCIAL va ajuta sa alegeti solutia de finantare adaptata nevoilor dumneavoastra si va faciliteaza accesul atat la utilajele si accesorile Cat®, precum si la serviciile post-vanzare oferite de Bergerat Monnoyeur.

SERVICE

Bergerat Monnoyeur, dealer Cat® de peste 80 de ani, este reprezentantul exclusiv al producatorului american Caterpillar in Romania.

Achizitie de 5 stele alinate la inalta Caterpillar

Bergerat Monnoyeur Romania dispune de doua ateliere de service: situate in Bucuresti-Mogosoaia si Timisoara-Ghiroda, care sunt certificate la 5 stele si auditate in fiecare an. Certificarea CATERPILLAR CONTAMINATION CONTROL odetii si vehiculele de interventie, ce asigura servicii post-vanzare la nivelul intregii tari.

Piese de schimb originale

Depozitele de piese de schimb din Romania cuprind 15 000 de referinte in stoc si sunt situate la Mogosoaia si Ghiroda, insa puteti, de asemenea, sa primiti piesele de schimb la birourile noastre regionale din Cluj, Brasov si Bacau. Suntem conectati in permanenta la stocul Caterpillar® si verificam disponibilitatea pieselor in timp real. Ne aprovizionam cu piese de schimb de trei ori pe saptamana, iar termenul de aprovizionare este intre 2 si 5 zile.

Configuratie client**■ CUPA EXCAVARE IID 457MM, 0.12M3 - Pret 1300 Euro fara TVA**

Compatibila cu buldoexcavatoarele Cat

Capacitate: 120L

Greutate: 118kg

Numar dinti: 3

■ TOCATOR DE VEGETATIE T1130 - Pret 7500 Euro fara TVA**■ CUPA TRAPEZOIDALA T67 - Pret 2000 Euro fara TVA**



Baza mare : 1.087 mm

Baza mica : 350 mm

Inaltime : 770 mm

Unghi : 52 grade

Capacitate : 0.239 m3

SERVICII BERGERAT MONNOYEUR**GARANTIE**

*Perioada de garantie este de 36 luni sau 3000 de ore de functionare, tren de putere si sistem hidraulic, in functie de prima conditie indeplinita. Contra cost, puteti opta pentru extensii de garantie de la 48 de luni pana la 60 de luni

OFERTA FINANCIARA**PRET SPECIAL TOTAL FARA TVA****110.000,00 €**

Termen de livrare estimativ la data ofertei : 12 saptamani

CONDITII DE VALABILITATE ALE OFERTEI

- **Conditie de livrare** : DDP / Locatia clientului
- **Adresa de livrare** : , loc. Tatarasti jud. Bacau
- **Valabilitate oferta** : oferta valabila cu conditia respectarii conditiilor particulare de vanzare.

CONDITII PARTICULARE DE VANZARE

Valabilitate oferta: 90 de zile de la emitere

Pret valabil pentru cursul de vanzare BRD din ziua emiterii facturii